

Ocena skuteczności działania preparatów



u pacjentów z infekcją wirusową - grypa.



BADANIE LEKARSKIE
firmy Marinex International Sp. z o.o

Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy:

Badaną – stosującą leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i suplementy diety:



Kontrolną – stosującą leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i antybiotyki (standardową kurację)

Szczegóły techniczne badania na ostatnich stronach.

Wyniki:

W grupie badanej już po tygodniu u 90% chorych nastąpiła zdecydowana poprawa stanu zdrowia:


- ustąpiły objawy chorobowe,
- okres rekonwalescencji został skrócony do minimum,
- w znaczący sposób odbudowana została siła organizmu.

Dodatkowo osoby te zauważyły znaczącą poprawę ogólnego stanu zdrowia, zwłaszcza:

- wyostwienie wzroku,
- polepszenie ruchu w stawach,
- spłycenie zmarszczek,
- zmniejszenie problemów z trądzikiem.

Grupa badana:

Ocena zdrowia po 2 tygodniach kuracji




Wyniki cd.:

W grupie kontrolnej aż u co trzeciego z chorych dolegliwości nie minęły nawet po okresie 2 tygodni co więcej, zaobserwowano powikłania oraz konieczność przedłużenia leczenia o kolejne 7-12 dni


Grupa kontrolna:

Ocena zdrowia po 2 tygodniach kuracji



Wyniki cd.:

Czas trwania infekcji:



Czas trwania infekcji w grupie badanej skrócił się o **50%**.

Wnioski:

Właściwe odżywienie organizmu podczas infekcji wirusowej jest niezastąpionym elementem skutecznej terapii.

Stosowanie preparatów **BioMarine[®] 1140** , **NucleVital[®] Q10 COMPLEX** i **BioCardine[®] Omega-3** zwiększa skuteczność kuracji zdrowotnej i skraca do minimum proces rekonwalescencji po infekcji. Czyli krócej chorujemy.



kolejne wnioski na następnej stronie

Wnioski cd.:

Preparaty **BioMarine[®]1140**, **NucleVital[®]G10**, **BioCardine[®]Omega-3** przynoszą dodatkowe efekty zdrowotne, dlatego powinniśmy je stosować w ilościach profilaktycznych codziennie nawet gdy jesteśmy zdrowi.

Natomiast w trakcie infekcji jest bardzo zasadne stosowanie dużych dawek preparatów (14+6+8 dziennie/14 dni), ponieważ organizm otrzymuje zastrzyk substancji budulcowych uruchamiający jego mechanizmy obronno-regeneracyjne.



Szczegóły techniczne badania

Badanie prowadzono w 2 ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w Łodzi.

Cel badania:

Ocena skuteczności działania preparatów

BioMarine[®] 1140, **NucleVital[®] Q10 COMPLEX** i **BioCardine[®] Omega-3**

stosowanych równocześnie, u pacjentów z infekcją wirusową - grypa.

Czas trwania badania:

- Ośrodek nr 1 – 6 miesięcy
- Ośrodek nr 2 – 5 miesięcy



UCZESTNICY:



W badaniu lekarskim uczestniczyło 80 osób w przedziale wiekowym 19-65 lat.

Ośrodek nr 1 – 40 osób

Ośrodek nr 2 – 40 osób

Grupa kontrolna

Grupa badana

Grupa kontrolna

Grupa badana



20 osób



20 osób



20 osób



20 osób


Pacjenci zgłaszali się do lekarza z objawami: wysoka gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowe, katar, zapalenie spojówek, kaszel, złe samopoczucie, uczucie rozbicia, bezsenność.

Stosowane leczenie:

- **Grupa kontrolna:** antybiotyki i leki objawowe
- **Grupa badana:** leki objawowe i suplementy firmy **Marinex**.
Bez stosowania antybiotyków (stosowane tylko w razie konieczności)

TABELA PODZIAŁU ODPOWIEDNIH DAWEK PREPARATU

	BioMarine®1140	NucleVital®Q10 COMPLEX	BioCardine®Omega-3
RANO	4 Kapsułki	2 Kapsułki	2 Kapsułki
PRZED POŁUDNIEM	3 Kapsułki	1 Kapsułka	3 Kapsułki
PO POŁUDNIU	4 Kapsułki	2 Kapsułki	2 Kapsułki
WIECZÓR	3 Kapsułki	1 Kapsułka	3 Kapsułki



Pierwsza wizyta po 7 dniach stosowania druga po 14 dniach.



MARINEX International

NASZĄ PASJĄ JEST ZDROWIE, NASZĄ INSPIRACJĄ SĄ LUDZIE

[Kliknij i przejdź do serwisu grypowego >>](#)